

Drawer System

triomax

IMPAZ

Basic



harn[®] *moving innovations* ▶



triomax




Sylent (サイレントクロージング機構)



Triomax は、引出しを閉める際に静かに閉まっていく 'Sylent' (サイレントクロージング機構) という機能を装備しています。

レール取付寸法

キャビネット最小奥行=引出し長さ+3mm



- ・フルエクステンション
- ・引出し高さ：83mm
- ・耐荷重量：50kg
- ・組み立てしやすい設計
- ・前板2次元調整式
- ・Sylent (サイレントクロージング機構)
- ・がたつき防止機構



STEEL RAILING SYSTEM

BASIC 2030 Single Extension

- ・シングルエクステンション
- ・長さ：250mm～500mm
- ・耐荷重量：30kg
- ・エポキシコーティング
- ・セルフクローリング機構
- ・ローラーレール
- ・ダブルストップ機構

BASIC 3011 Full Extension

- ・フルエクステンション
- ・長さ：350mm～500mm
- ・耐荷重量：40kg
- ・エポキシコーティング
- ・セルフクローリング機構
- ・ローラーレール
- ・ダブルストップ機構

IMPAZ 4000 series Single Extension

- ・シングルエクステンション
- ・サイドパネル高さ
：85mm 117mm 149mm
- ・エポキシコーティング
- ・耐荷重量：30kg
- ・セルフクローリング機構
- ・前板2次元調整式
- ・ローラーレール
- ・ダブルストップ機構

レール取付寸法

引出し寸法	キャビネット 最小奥行 (引出し長さ +3mm)	引き残り代
270mm	273mm	85mm
350mm	353mm	85mm
400mm	403mm	85mm
450mm	453mm	95mm
500mm	503mm	102mm
550mm	553mm	110mm

IMPAZ 5000 series Full Extension

- ・フルエクステンション
- ・サイドパネル高さ
：85mm 117mm 149mm
- ・エポキシコーティング
- ・耐荷重量：40kg
- ・セルフクローリング機構
- ・前板2次元調整式
- ・ローラーレール
- ・ダブルストップ機構
- ・フルオープン時のロック機構


レール取付寸法

引出し寸法	キャビネット 最小奥行 (引出し長さ +8mm)	オーバー エクス テンション
270mm	278mm	13mm
350mm	358mm	13mm
400mm	408mm	13mm
450mm	458mm	13mm
500mm	508mm	13mm
550mm	558mm	13mm




ACCESSARY

Divider Railing




・エポキシコーティング

レーリング セット



ガイドバー (左/右)
背板取付樹脂 (左/右)

クロスコネクター




引出し寸法
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm
品番
RRC7100.R9001

クロスバー





引出し寸法
275mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm

Steel Back



・エポキシコーティング

スチールバック寸法



引出し幅
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm
900mm

■カラーバリエーション

01-R9010:ホワイト 22-R9006:グレーメタリック 24-R7037:ダストグレー 02-R9001:クリーム 21-R7004:グレー 27:ブラックメタリック

※品質改善などのため、予告なく仕様の変更を行う場合があります。予めご了承ください。

※商品の仕様・在庫に関するご質問は下記にお問い合わせください。

アートウェアのある未来生活へ

SHIMOOKA

株式会社 シモオカ

大阪本社

〒543-0002 大阪市天王寺区上汐5-3-23 TEL(06)6772-3051 FAX(06)6772-3058

<http://www.shimooka.co.jp>